



# 診療参加型臨床実習 診療マニュアル

## 歯周治療

平成29年度

# 歯周（染め出し、TBI、スケーリング、PMTTC）




- 基本セット
  - ・デンタルミラー
  - ・探針
  - ・雑用エキスカベータ
  - ・錬成充填器
  - ・ピンセット
- 歯周プローブ
- 染め出し液
- ワセリン
- PMTC用ハンドピース
- ラバーカップ
- ラバーチップ
- ブラシコーン
- PMTC用ペースト
  - ・メルサーージュ (FINE, PLUS)
- 超音波スケーラー
  - ・ハンドピース
  - ・スケーラーチップ
  - ・着脱器
- ワッテ、ロールワッテ、ガーゼ



# 歯周（染め出し、TBI、スケーリング、PMTTC）



1500/minで使用する



**EMS社製 mini Piezon**  
 MAX値：10 MIN値：1  
 まずは2で使用し、状態により調整して使用する



**ユニット備え付け モリタ社製 ソルフィー**  
 MAX値：25 MIN値：1  
 まずは2で使用し、状態により調整して使用する



**OSADA社製 ENAC (エナック)**  
 MAX値：10 MIN値：0.1  
 まずは1で使用し、状態により調整して使用する




# 歯周（染め出し、TBI、スケーリング、PMTTC）

モリタ社製 ソルフィー



ソルフィー用 スケーリングチップ



EMS社製 mini Piezon



mini Piezon 用 PSチップ



OSADA社製 ENAC (エナック)



エナック用 ペリオチップ





## 歯周（染め出し、TBI、スケーリング、PMTC）

- ・外来に入室したら、マスク・ゴーグルを着用し、手洗いをを行う。
- ・必要な材料・器具を用意し、指導医に本日の治療内容を説明する。
- ・患者さんの来院が確認できたら、ユニットのメインスイッチを付けて器具準備を行う。
- ・患者さんを誘導できる環境であることを確認する。
- ・待合室で患者さんを確認し挨拶したらユニットまで誘導する。
- ・前回の治療から変わりなかったか聴取する。その結果を指導医に報告する。
- ・指導医の許可をもらったら、患者さんに染め出すことを説明し、グローブを用意する。グローブはポケットに入れない。
- ・ワセリンを唇に塗って染め出しを行う。プラークチャートの記載はアシスタント（学生不可）が行う。
- ・プラーク付着状態検査後、指導医に結果の報告と診断名を伝える。
- ・プラーク付着状態の結果に基づいてブラッシング指導を行い、終わったら指導医に報告する。
- ・指導医の確認が終わったら、最新のポケット表を確認しスケーリングを行う。スケーリングは、超音波スケーラーを使用する。
- ・スケーリングが終了したら指導医に報告する。
- ・指導医の確認が終わったらPMTCを行う。
- ・終了したら指導医に報告する。
- ・次回予定を患者さんに伝え、治療終了とする。
- ・その後、ユニット周りの後片付けを行う。
- ・グローブを捨てる。
- ・2号用紙を記載し、指導医に見せてフィードバックをもらい次回予約を確認する。
- ・F領域、水準の検印をもらう。
- ・使用器具を消毒室まで運ぶ。