

歯周治療

【歯周治療】

記載日 / /

班 学籍番号：

氏名：

指導医：

患者ID：

イニシャル：

（男・女）

患者年齢：

職業：

<全身既往歴>



糖尿病	☐ 無 ☐ 有 :	型糖尿病 HbA1c= % 空腹時血糖 mg/dl
心臓病	☐ 無 ☐ 有 :	
	ペースメーカー ☐ 無 ☐ 有	
高血圧	☐ 無 ☐ 有 :	/
脳血管疾患	☐ 無 ☐ 有 :	
血液疾患	☐ 無 ☐ 有 :	
腎臓病	☐ 無 ☐ 有 :	
透 析	☐ 無 ☐ 有 :	
肝臓病	☐ 無 ☐ 有 :	
骨粗鬆症	☐ 無 ☐ 有 :	☐ 服薬なし
	☐ 服薬あり 年間服薬 薬剤名：	
喫煙習慣	☐ 無 ☐ 有 :	本/日・ 年間
	☐ 過去に有 : 歳から 歳まで・ 本/日	
アレルギー	☐ 無 ☐ 有 :	
妊 娠	☐ 無 ☐ 有 :	か月
家族歴	☐ 無 ☐ 有 :	
その他		
服用薬剤	☐ 無 ☐ 有 :	

総歯数	本	PPD平均	mm	BOP (+) =	%	PCR =	%
PPD 1～3mm	%	PPD 1～3mm	%	PPD 4～6mm	%	PPD 7mm以上	%

う 蝕 根面う蝕 WSD 咬耗
摩耗

食片圧入 不良補綴物 口 臭 ドライマウス
ブラキシズム

※エックス線所見記載※



項目	頻度
水平的骨吸収	高頻度
垂直的骨吸収	高頻度
根分岐部病変	高頻度
根尖透過像	低頻度
その他	低頻度

<咬合所見>

外傷性咬合	_____	平衡性干渉	_____
フレミタス	_____	交叉咬合	_____
フレアアウト	_____	被蓋関係	：
その他	：		

<修飾因子>

全身的リスク因子	
局所的リスク因子	

<診断名>

	検 印

北海道医療大学・プロトコール

<治療計画>

☐ 口腔衛生指導	☐ スケーリング ルートプレーニング	☐ 抜 歯	☐ 暫間固定
☐ 咬合調整	☐ 歯内治療	☐ 修復治療	☐ 歯周治療用装置
☐ オクルーザルスプリント	☐ 歯周外科	手術名 ()	手術名 ()
☐ 歯周矯正	☐ 補綴治療	()	()
☐ その他 ()		()	()

検 印

<治療経過>

術前検査 歯周組織検査 (20 / /) 口腔内写真 (20 / /) エックス線写真 (20 / /)
 研究用模型 (20 / /) ポケット内細菌検査 (20 / /)

PCR	%	(20 / /)	スケーリング	(/)	(/)	(/)
	%	(20 / /)				
	%	(20 / /)				
	%	(20 / /)				
	%	(20 / /)				

スケーリング後検査 実施日 (20 / /)

	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
SRP	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	
	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

検 印

歯周基本治療後 再評価 (20 / /) PCR = %

治療計画修正

検 印

歯周外科 手術名 () 手術名 ()

歯周外科後 再評価 (20 / /) PCR = %

検 印

補綴処置

検 印

口腔機能回復治療後 再評価 (20 / /) PCR = %

メンテナンス・SPT 開始 (20 / /) PCR = %