




3班発表

仲川 碩
鈴木 堅太
楯 ゆみり
那須 博典

主訴

40歳の男性。下顎左側智歯部の違和感。
これまでも時々、同様の違和感があり、
食片の圧入もあるという。




口腔内所見

- 発赤(+)
- 腫脹(+)
- 左下8 半萌出
- 左下7 発赤(-)
- 左下7 腫脹(-)
- 左下7 打診痛(-)
- 左下7 圧痛(-)



エックス線所見



- 歯冠周囲に骨の透過像を認める。
- 左下8の歯冠が左下7のアンダーカットに入っている
- 左下7 根尖透過像なし



考えられる診断名

☞ 智歯周囲炎

① 25°

②

③

④

骨の削除範囲

歯冠分割線

高位 A


低位 B


著しい低位 C

近心傾斜した下顎埋伏智歯の分類

行う処置名

☞ 下顎左側水平埋伏智歯 抜歯術





○普通抜歯術式

- 1 探針、メスを用いて歯周靱帯切離
- 2 挺子、鉗子を用いて歯根膜線維断裂及び歯槽の拡大、脱臼
- 3 鉗子による歯の挺出
- 4 鋭匙も用いて不良肉芽組織の搔爬
- 5 止血

○難抜歯の基本術式

- 1 粘膜骨膜の切開
- 2 粘膜骨膜の剥離
- 3 骨削除
- 4 歯の分割抜去またはヘーベルで脱臼
- 5 縫合



手洗い、滅菌グローブ の 装着方法

手のひらの洗浄



手背の洗浄



指先の洗浄



親指の洗浄を忘れないようにしましょう



指の間の洗浄



手背側からも洗浄しましょう



指1本1本を洗淨します






手首から前腕2／3までねじり洗いを行う
左右行う




肘関節までねじり洗いを行う
左右行う



流水でハンドソープを洗い流す
末梢から中枢側への一方通行



ペーパータオルを2枚受け取ります
待機の学生が渡して下さい




最初に両手を拭きます



次いで両腕を拭きます



拭く方向も末梢から中枢側への一方通行



ペーパータオルはゴミ箱へする
その際、手を下に向けないこと


アルコールは待機の学生が噴霧します
噴霧は1回のみです




乾燥するまで擦り込みま
手首まで擦り込みます




滅菌グローブの準備




装着前に外袋から内袋を出しておく



内袋に触れてよいのは装着者のみ





手で触ってよいのはグローブの内側のみ





グローブで触れてよいのは
反対側のグローブの表面のみ



指先の空気を抜きフィットさせる

装着後は両手を下げてはいけない



手袋の外し方

図8 作成した手帳の外し方



④ 手の根元にもつまんで、両手首の外面を肉側になるように引っ張り出す



セ、反対側の多額の外債に傾いている。手
西を引いた手を地獄に落し入れる。




④ 洗ったあと、すぐに手を洗い、手を乾かし、③の状態になるように引っ張り出す。
⑤ 乾かす。

[illegible]







速乾性アルコールの注意点

グローブ表面には使用しない。

ラテックスが変性して目に見えない小さな穴が開くため。

手洗い、滅菌グローブ装着



【麻酔】







【切開】



【粘膜骨膜弁の剥離・翻転】



【骨削除】






【抜歯】



【骨整形】






【縫合】







切開線設定時の注意点

- 手術野が十分確保され、
手術操作がしやすい必要最小限の切開
- 縫合時、創縁が健康な骨面上にあり
粘膜骨膜弁の血液循環への考慮
- 神経、血管など解剖学的要因への考慮
- 審美的要因への考慮(前歯部)




4-4



4-7


縫合時の留意点

- 1) 縫合針は持針器に確実に把持する。
- 2) 針の刺入は組織面に垂直にする。
- 3) 創縁を密着させて縫合する。
- 4) 縫合の深さは同一にする
- 5) 歯肉部は骨膜を含めて縫合する。
- 6) 各層をそれぞれ正確に縫合する。



術式に必要な器具および材料のある場所






自分に合ったサイズを選んで装着！




覆布
 サクション
 ガーゼ
 メス刃
 メスホルダー
 ハーベル
 基本セット
 生理食塩水用シリンジ

鋭匙
 持針器
 扁平鉤
 注射器
 骨膜剥離子
 剪刀
 鑷子




ここにあります！



- ① 塩化ベンザルコニウム
- ② 塩化ベンゼトニウム
商品名(ネオステリングリーン)
- ③ 3%過酸化水素水
商品名(オキシドール)
- ④ 表面麻酔
成分(アミノ安息香酸エチル)
- ⑤ 浸潤麻酔
成分(2%リドカイン1/8アドレナリン)
- ⑥ エタノール

生理食塩水







- ①マイセル
- ②マレット
- ③骨ヤスリ
- ④モスキート鉗子

- ①モスキート鉗子
- ②マレット
- ③マイセル
- ④骨ヤスリ







抜歯鉗子

部位に応じて、
適切な鉗子を選択してください。
今回の場合は、
下顎大臼歯用の鉗子を
選択しました。



持ち方確認！！





嘴部

支柱部

把柄部



図14-13 エレベーター

持ち方確認！！



吸収性ゼラチン
ゼラチンスポンジ
商品名(スポンゼル)



縫合糸

メス刃



メスの種類



円刃刀(# 1 5) : 歯肉骨膜切開

尖刃刀(# 1 1) : 膿瘍切開、細かい切開

湾刃刀(# 1 2) : 歯頸部切開



お わ り 😊